

多加多乳业（天津）有限公司检测中心

Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2020-12-22

共2页，第1页

共2页, 第1页

样品名称		可诺贝儿婴儿配方羊奶粉	规格型号	350g/罐	
生产日期		2020年12月15日	入库数量	5637罐	
生产批号		YA16851201215	样品编号	2020-12-22	
检验日期		2020年12月15日至2020年12月22日	检验类别	出厂检验	
执行标准		GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-I			
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定	检验依据
1	色泽	呈均匀一致的乳黄色, 有光泽	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49
2	组织状态	颗粒均匀, 适中、松散, 流动性好, 无结块; 产品不应有正常视力可见的外来异物	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49
3	滋气味	具有本产品特有的滋、气味, 无异味	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49
4	冲调性	经搅拌可迅速溶于水中, 呈均匀乳液, 无团块	符合标准	合格	Q/DJD-JC3-12-49
5	能量 kJ/100g	1839-2169	2132	合格	Q/DJD-JC3-12-49
6	脂肪 g/100kJ	1.05-1.40	1.23	合格	GB5009.6-2016(第四法)
7	蛋白质 g/100kJ	0.45-0.70	0.577	合格	GB5009.5-2016(第一法)
8	乳清蛋白/蛋白质 %	≥60	72.7	合格	Q/DJD-JC3-12-40
9	碳水化合物 g/100kJ	2.2-3.3	2.6	合格	Q/DJD-JC3-12-49
10	乳糖 g/100kJ	≥1.936	2.60	合格	GB5413.5-2010(第二法)
11	乳糖/碳水化合物 %	≥90	100	合格	Q/DJD-JC3-12-49
12	水分 %	≤5.0	2.53	合格	GB5009.3-2016(第一法)
13	灰分 %	≤4.0	2.9	合格	GB5009.4-2016(第一法)
14	杂质度 mg/kg	≤12	12	合格	GB5413.30-2016
15	氯 mg/100kJ	12.00-38.00	25	合格	GB5009.44-2016(第三法)
16	锰 μg/100kJ	2.08-24.0	5.82	合格	GB5009.242-2017(第一法)
17	锌 mg/100kJ	0.16-0.36	0.239	合格	GB5009.14-2017(第一法)
18	铁 mg/100kJ	0.168-0.36	0.300	合格	GB5009.90-2016(第一法)
19	镁 mg/100kJ	1.224-3.60	1.90	合格	GB5009.241-2017(第一法)
20	铜 μg/100kJ	10.232-29.00	14.4	合格	GB5009.13-2017(第二法)
21	钾 mg/100kJ	15.624-43.00	20.5	合格	GB5009.91-2017(第一法)
22	钠 mg/100kJ	5.00-14.00	9.01	合格	GB5009.91-2017(第一法)
23	钙 mg/100kJ	14.512-35.00	23.7	合格	GB5009.92-2016(第一法)
24	磷 mg/100kJ	9.672-24.00	12.8	合格	GB5009.87-2016(第二法)
25	钙磷比值	1:1-2:1	1.9:1	合格	GB5009.92-2016(第一法) /GB5009.87-2016(第二法)
26	月桂酸和肉豆蔻酸/%总脂肪酸	<20	11.8	合格	GB5009.168-2016(第三法)
27	反式脂肪酸/%总脂肪酸	<3	0.592	合格	GB5009.168-2016(第三法)
28	芥酸/%总脂肪酸	<1	0.0173	合格	GB5009.168-2016(第三法)
29	二十二碳六烯酸/%总脂肪酸	0.032-0.50	0.0632	合格	GB5009.168-2016(第三法)
30	二十碳四烯酸/%总脂肪酸	0.048-1.00	0.104	合格	GB5009.168-2016(第三法)
31	二十二碳六烯酸(22:6, n-3)与二十碳四烯酸(20:4, n-3)的比	≤1	0.6	合格	GB5009.168-2016(第三法)
32	长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5, n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比	≤1	0.3	合格	GB5009.168-2016(第三法)
33	亚油酸 g/100kJ	0.13-0.33	0.280	合格	GB5009.168-2016(第二法)
34	α-亚麻酸 mg/100kJ	≥14.328	32.6	合格	GB5009.168-2016(第二法)
35	亚油酸与α-亚麻酸比值	5:1-15:1	8.6:1	合格	GB5009.168-2016(第二法)
36	维生素A μgRE/100kJ	17.488-43.00	24.5	合格	GB5009.82-2016(第一法)
37	维生素C mg/100kJ	2.528-17.00	8.2	合格	Q/DJD-JC3-12-28-02

主检：王同然 张公 张敏

审核：张敏

批准：张敏 专用章

多加多乳业（天津）有限公司检测中心
Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2020-12-22

共2页，第2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定	检验依据
38	维生素D $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.256-0.60	0.378	合格	GB5009.82-2016（第四法）
39	维生素E $\text{mg } \alpha\text{-TE}/100\text{kJ}$	0.264-1.20	0.391	合格	GB5009.82-2016（第一法）
40	维生素K ₁ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	2.232-6.50	5.07	合格	GB5009.158-2016（第一法）
41	维生素B ₁ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	20.096-72.00	37.9	合格	GB5009.84-2016（第一法）
42	维生素B ₂ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	29.768-119.00	72.2	合格	GB5009.85-2016（第一法）
43	维生素B ₆ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	15.624-45.00	29.2	合格	GB5009.154-2016（第一法）
44	维生素B ₁₂ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.048-0.360	0.21	合格	Q/DJD-JC3-12-09-02
45	烟酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	130.232-360.00	238	合格	GB5009.89-2016（第二法）
46	叶酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	2.608-12.00	5.75	合格	Q/DJD-JC3-12-08-02
47	泛酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	96.0-478.0	229	合格	Q/DJD-JC3-12-11-02
48	生物素 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.448-2.40	1.08	合格	Q/DJD-JC3-12-10-02
49	碘 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	3.128-14.0	9.05	合格	GB5009.267-2016（第三法）
50	硒 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.52-1.90	0.94	合格	GB5009.93-2017（第一法）
51	胆碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$	2.16-12.0	4.4	合格	GB5413.20-2013（第一法）
52	叶黄素 $\mu\text{g}/\text{kg}$	336-2000	566	合格	GB5009.248-2016
53	低聚果糖 $\text{mg}/100\text{g}$	≥ 52	162	合格	GB5009.255-2016
54	低聚半乳糖 $\text{mg}/100\text{g}$	≥ 72	672	合格	Q/DJD-JC3-12-25-01
55	乳铁蛋白 g/kg	0.0232-1.00	0.0812	合格	Q/DJD-JC3-12-12-01
56	铅 mg/kg	≤ 0.15	未检出（ < 0.02 ）	合格	GB5009.12-2017（第一法）
57	锡（以Sn计） mg/kg	≤ 50	未检出（ < 0.18 ）	合格	GB5009.16-2014（第一法）
58	三聚氰胺 mg/kg	≤ 1.0	未检出（ < 0.05 ）	合格	GB/T22400-2008
59	黄曲霉毒素M ₁ $\mu\text{g}/\text{kg}$	≤ 0.5	未检出（ < 0.10 ）	合格	GB5009.24-2016（第三法）
60	硝酸盐（以NaNO ₃ 计） mg/kg	≤ 100	33	合格	GB5009.33-2016（第二法）
61	亚硝酸盐（以NaNO ₂ 计） mg/kg	≤ 2	未检出（ < 0.50 ）	合格	GB5009.33-2016（第二法）
62	阪崎肠杆菌 CFU/g	$n=3, c=0, m=0/100\text{g}$	未检出 未检出 未检出	合格	GB4789.40-2016（第一法）
63	金黄色葡萄球菌 CFU/g	$n=5, c=2, m=10, M=100$	< 10 < 10 < 10 < 10 < 10	合格	GB4789.10-2016（第二法）
64	沙门氏菌 CFU/g	$n=5, c=0, m=0/25\text{g}$	未检出 未检出 未检出 未检出 未检出	合格	GB4789.4-2016
65	大肠菌群 CFU/g	$n=5, c=2, m=10, M=100$	< 10 < 10 < 10 < 10 < 10	合格	GB4789.3-2016（第二法）
66	菌落总数 CFU/g	$n=5, c=2, m=1000, M=10000$	100 110 10 160 90	合格	GB4789.2-2016
67	双歧杆菌 CFU/g	$\geq 10^6$	1.2×10^7	合格	GB4789.35-2016
68	净含量 g	350-353	352	合格	JJF1070-2005
69	标签	GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2010	符合要求	合格	GB7718-2011、GB13432-2013 GB10765-2010

检验结论：依据GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-I判定，所检样品合格。

签发日期：2020年12月22日

主检：董同烈 刘志公 李航

审核：梁妙

批准：

吴俊俊