

Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2021-09-36

共2页，第1页

|      |                                         |                                      |              |       |                                             |                      |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|----------------------|
| 样品名称 |                                         | 可诺贝儿婴儿配方羊奶粉                          |              | 规格型号  | 800g/罐                                      |                      |
| 生产日期 |                                         | 2021年9月26日                           |              | 入库数量  | 4354罐                                       |                      |
| 生产批号 |                                         | YA16811210926                        |              | 样品编号  | 2021-09-36                                  |                      |
| 检验日期 |                                         | 2021年09月26日至2021年10月14日              |              | 检验类别  | 出厂检验                                        |                      |
| 执行标准 |                                         | GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-I      |              |       |                                             |                      |
| 序号   | 检验项目                                    | 标准要求                                 | 检验结果         | 单项判定  | 检验依据                                        |                      |
| 1    | 色泽                                      | 呈均匀一致的乳黄色，有光泽                        | 符合标准         | 合格    | Q/DJD-JC3-12-12-01                          |                      |
| 2    | 组织状态                                    | 颗粒均匀，适中、松散，流动性好，无结块；产品不应有正常视力可见的外来异物 | 符合标准         | 合格    | Q/DJD-JC3-12-12-01                          |                      |
| 3    | 滋气味                                     | 具有本产品特有的滋、气味，无异味                     | 符合标准         | 合格    | Q/DJD-JC3-12-12-01                          |                      |
| 4    | 冲调性                                     | 经搅拌可迅速溶于水中，呈均匀乳液，无团块                 | 符合标准         | 合格    | Q/DJD-JC3-12-12-01                          |                      |
| 5    | 能量                                      | kJ/100g                              | 1839-2169    | 2117  | 合格                                          | Q/DJD-JC3-12-12-03   |
| 6    | 脂肪                                      | g/100kJ                              | 1.05-1.40    | 1.20  | 合格                                          | GB5009.6-2016（第四法）   |
| 7    | 蛋白质                                     | g/100kJ                              | 0.45-0.70    | 0.590 | 合格                                          | GB5009.5-2016（第一法）   |
| 8    | 乳清蛋白/蛋白质                                | %                                    | ≥60          | 65.8  | 合格                                          | Q/DJD-JC3-12-40      |
| 9    | 碳水化合物                                   | g/100kJ                              | 2.2-3.3      | 2.7   | 合格                                          | Q/DJD-JC3-12-12-03   |
| 10   | 乳糖                                      | g/100KJ                              | ≥1.936       | 2.75  | 合格                                          | GB5413.5-2010（第二法）   |
| 11   | 乳糖/碳水化合物                                | %                                    | ≥90          | 103   | 合格                                          | Q/DJD-JC3-12-12-03   |
| 12   | 水分                                      | %                                    | ≤5.0         | 2.22  | 合格                                          | GB5009.3-2016（第一法）   |
| 13   | 灰分                                      | %                                    | ≤4.0         | 2.8   | 合格                                          | GB5009.4-2016（第一法）   |
| 14   | 杂质度                                     | mg/kg                                | ≤12          | 8     | 合格                                          | GB5413.30-2016       |
| 15   | 氯                                       | mg/100kJ                             | 12.00-38.00  | 26    | 合格                                          | GB5009.44-2016（第三法）  |
| 16   | 锰                                       | μg/100kJ                             | 2.08-24.0    | 8.17  | 合格                                          | GB5009.242-2017（第一法） |
| 17   | 锌                                       | mg/100kJ                             | 0.16-0.36    | 0.256 | 合格                                          | GB5009.14-2017（第一法）  |
| 18   | 铁                                       | mg/100kJ                             | 0.168-0.36   | 0.277 | 合格                                          | GB5009.90-2016（第一法）  |
| 19   | 镁                                       | mg/100kJ                             | 1.224-3.60   | 2.58  | 合格                                          | GB5009.241-2017（第一法） |
| 20   | 铜                                       | μg/100kJ                             | 10.232-29.00 | 16.4  | 合格                                          | GB5009.13-2017（第二法）  |
| 21   | 钾                                       | mg/100kJ                             | 15.624-43.00 | 29.2  | 合格                                          | GB5009.91-2017（第一法）  |
| 22   | 钠                                       | mg/100kJ                             | 5.00-14.00   | 9.97  | 合格                                          | GB5009.91-2017（第一法）  |
| 23   | 钙                                       | mg/100kJ                             | 14.512-35.00 | 22.9  | 合格                                          | GB5009.92-2016（第一法）  |
| 24   | 磷                                       | mg/100kJ                             | 9.672-24.00  | 12.6  | 合格                                          | GB5009.87-2016（第二法）  |
| 25   | 钙磷比值                                    | 1:1-2:1                              | 1.8:1        | 合格    | GB5009.92-2016（第一法）<br>/GB5009.87-2016（第二法） |                      |
| 26   | 月桂酸和肉豆蔻酸/%总脂肪酸                          | <20                                  | 10.1         | 合格    | GB5009.168-2016（第三法）                        |                      |
| 27   | 反式脂肪酸/%总脂肪酸                             | <3                                   | 0.902        | 合格    | GB5009.168-2016（第三法）                        |                      |
| 28   | 芥酸/%总脂肪酸                                | <1                                   | 0.0193       | 合格    | GB5009.168-2016（第三法）                        |                      |
| 29   | 二十二碳六烯酸/%总脂肪酸                           | 0.032-0.50                           | 0.0602       | 合格    | GB5009.168-2016（第三法）                        |                      |
| 30   | 二十碳四烯酸/%总脂肪酸                            | 0.048-1.00                           | 0.136        | 合格    | GB5009.168-2016（第三法）                        |                      |
| 31   | 二十二碳六烯酸（22:6，n-3）与二十碳四烯酸（20:4，n-3）的比    | ≤1                                   | 0.4          | 合格    | GB5009.168-2016（第三法）                        |                      |
| 32   | 长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸（20:5，n-3）的量与二十二碳六烯酸的量的比 | ≤1                                   | 0.3          | 合格    | GB5009.168-2016（第三法）                        |                      |
| 33   | 亚油酸                                     | g/100kJ                              | 0.13-0.33    | 0.287 | 合格                                          | GB5009.168-2016（第二法） |
| 34   | α-亚麻酸                                   | mg/100kJ                             | ≥14.328      | 30.9  | 合格                                          | GB5009.168-2016（第二法） |
| 35   | 亚油酸与α-亚麻酸比值                             | 5:1-15:1                             | 9.3:1        | 合格    | GB5009.168-2016（第二法）                        |                      |
| 36   | 维生素A                                    | μgRE/100kJ                           | 17.488-43.00 | 26.8  | 合格                                          | GB5009.82-2016（第一法）  |
| 37   | 维生素C                                    | mg/100kJ                             | 2.528-17.00  | 7.6   | 合格                                          | Q/DJD-JC3-12-28-02   |

主检：张那那 王同然

审核：潘

批准：王建设



多加多乳业（天津）有限公司检测中心  
Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2021-09-36

共2页，第2页

| 序号 | 检验项目                                             | 标准要求                                  | 检验结果                                           | 单项判定 | 检验依据                                  |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 38 | 维生素D $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                  | 0.256-0.60                            | 0.381                                          | 合格   | GB5009.82-2016（第四法）                   |
| 39 | 维生素E $\text{mg } \alpha\text{-TE}/100\text{kJ}$  | 0.264-1.20                            | 0.510                                          | 合格   | GB5009.82-2016（第一法）                   |
| 40 | 维生素K <sub>1</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 2.232-6.50                            | 4.23                                           | 合格   | GB5009.158-2016（第一法）                  |
| 41 | 维生素B <sub>1</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 20.096-72.00                          | 31.4                                           | 合格   | GB5009.84-2016（第一法）                   |
| 42 | 维生素B <sub>2</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 29.768-119.00                         | 69.0                                           | 合格   | GB5009.85-2016（第一法）                   |
| 43 | 维生素B <sub>6</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 15.624-45.00                          | 30.0                                           | 合格   | GB5009.154-2016（第一法）                  |
| 44 | 维生素B <sub>12</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$    | 0.048-0.360                           | 0.19                                           | 合格   | Q/DJD-JC3-12-09-02                    |
| 45 | 烟酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 130.232-360.00                        | 258                                            | 合格   | GB5009.89-2016（第二法）                   |
| 46 | 叶酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 2.608-12.00                           | 7.34                                           | 合格   | Q/DJD-JC3-12-08-02                    |
| 47 | 泛酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 96.0-478.0                            | 245                                            | 合格   | Q/DJD-JC3-12-11-02                    |
| 48 | 生物素 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                   | 0.448-2.40                            | 1.25                                           | 合格   | Q/DJD-JC3-12-10-02                    |
| 49 | 碘 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                     | 3.128-14.0                            | 8.03                                           | 合格   | GB5009.267-2020（第四法）                  |
| 50 | 硒 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                     | 0.52-1.90                             | 1.0                                            | 合格   | GB5009.93-2017（第一法）                   |
| 51 | 胆碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$                      | 2.16-12.0                             | 6.1                                            | 合格   | GB5413.20-2013（第一法）                   |
| 52 | 叶黄素 $\mu\text{g}/\text{kg}$                      | 336-2000                              | $1.06 \times 10^3$                             | 合格   | GB5009.248-2016                       |
| 53 | 低聚果糖 $\text{mg}/100\text{g}$                     | $\geq 52$                             | 117                                            | 合格   | GB5009.255-2016                       |
| 54 | 低聚半乳糖 $\text{mg}/100\text{g}$                    | $\geq 72$                             | 341                                            | 合格   | Q/DJD-JC3-12-25-01                    |
| 55 | 乳铁蛋白 $\text{g}/\text{kg}$                        | 0.0232-1.00                           | 0.0580                                         | 合格   | Q/DJD-JC3-12-12-01                    |
| 56 | 铅 $\text{mg}/\text{kg}$                          | $\leq 0.15$                           | 未检出（ $< 0.02$ ）                                | 合格   | GB5009.12-2017（第一法）                   |
| 57 | 锡（以Sn计） $\text{mg}/\text{kg}$                    | $\leq 50$                             | 未检出（ $< 0.18$ ）                                | 合格   | GB5009.16-2014（第一法）                   |
| 58 | 三聚氰胺 $\text{mg}/\text{kg}$                       | $\leq 1.0$                            | 未检出（定量限为0.05）                                  | 合格   | GB/T22388-2008（第三法）                   |
| 59 | 黄曲霉毒素M <sub>1</sub> $\mu\text{g}/\text{kg}$      | $\leq 0.5$                            | 未检出（ $< 0.10$ ）                                | 合格   | GB5009.24-2016（第三法）                   |
| 60 | 硝酸盐（以NaNO <sub>3</sub> 计） $\text{mg}/\text{kg}$  | $\leq 100$                            | 31                                             | 合格   | GB5009.33-2016（第二法）                   |
| 61 | 亚硝酸盐（以NaNO <sub>2</sub> 计） $\text{mg}/\text{kg}$ | $\leq 2$                              | 未检出（ $< 0.50$ ）                                | 合格   | GB5009.33-2016（第二法）                   |
| 62 | 阪崎肠杆菌 /100g                                      | n=3, c=0, m=0/100g                    | 未检出<br>未检出<br>未检出                              | 合格   | GB4789.40-2016（第一法）                   |
| 63 | 金黄色葡萄球菌 CFU/g                                    | n=5, c=2, m=10, M=100                 | $< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$ | 合格   | GB4789.10-2016（第二法）                   |
| 64 | 沙门氏菌 /25g                                        | n=5, c=0, m=0/25g                     | 未检出<br>未检出<br>未检出<br>未检出<br>未检出                | 合格   | GB4789.4-2016                         |
| 65 | 大肠菌群 CFU/g                                       | n=5, c=2, m=10, M=100                 | $< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$ | 合格   | GB4789.3-2016（第二法）                    |
| 66 | 菌落总数 CFU/g                                       | n=5, c=2, m=1000, M=10000             | 10<br>10<br>$< 10$<br>10<br>$< 10$             | 合格   | GB4789.2-2016                         |
| 67 | 双歧杆菌 CFU/g                                       | $\geq 10^6$                           | $1.9 \times 10^7$                              | 合格   | GB4789.35-2016                        |
| 68 | 净含量 g                                            | 800-803                               | 802                                            | 合格   | JJF1070-2005                          |
| 69 | 标签                                               | GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2010 | 符合要求                                           | 合格   | GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2010 |

检验结论：依据GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-I判定，所检样品合格。

签发日期：2021年10月14日

主检：张丽娟 王明强

审核：梁

批准：王