

## Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号: 2022-02-22

共2页, 第1页

|      |   |                                      |              |            |   |                      |
|------|---|--------------------------------------|--------------|------------|---|----------------------|
| 样品名称 |   | 可诺贝儿婴儿配方羊奶粉                          | 规格型号         | 800g/罐     |   |                      |
| 生产日期 |   | 2022年2月25日                           | 入库数量         | 9624罐      |   |                      |
| 生产批号 |   | YA16811220225                        | 样品编号         | 2022-02-22 |   |                      |
| 检验日期 |   | 2022年02月25日至2022年03月07日              | 检验类别         | 出厂检验       |   |                      |
| 执行标准 |   | GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-I      |              |            |   |                      |
| 序号   | 检验项目                                    | 标准要求                                 | 检验结果         | 单项判定       | 检验依据  |                      |
| 1    | 色泽                                      | 呈均匀一致的乳黄色,有光泽                        | 符合标准         | 合格         | Q/DJD-JC3-12-49-01                          |                      |
| 2    | 组织状态                                    | 颗粒均匀,适中、松散,流动性好,无结块;产品不应有正常视力可见的外来异物 | 符合标准         | 合格         | Q/DJD-JC3-12-49-01                          |                      |
| 3    | 滋气味                                     | 具有本产品特有的滋、气味,无异味                     | 符合标准         | 合格         | Q/DJD-JC3-12-49-01                          |                      |
| 4    | 冲调性                                     | 经搅拌可迅速溶于水,呈均匀乳液,无团块                  | 符合标准         | 合格         | Q/DJD-JC3-12-49-01                          |                      |
| 5    | 能量                                      | kJ/100g                              | 1839-2169    | 2130       | 合格  | Q/DJD-JC3-12-49-03   |
| 6    | 脂肪                                      | g/100kJ                              | 1.05-1.40    | 1.24       | 合格  | GB5009.6-2016(第四法)   |
| 7    | 蛋白质                                     | g/100kJ                              | 0.45-0.70    | 0.582      | 合格  | GB5009.5-2016(第一法)   |
| 8    | 乳清蛋白/蛋白质                                | %                                    | ≥60          | 68.1       | 合格  | Q/DJD-JC3-12-40      |
| 9    | 碳水化合物                                   | g/100kJ                              | 2.2-3.3      | 2.6        | 合格  | Q/DJD-JC3-12-49-03   |
| 10   | 乳糖                                      | g/100KJ                              | ≥1.936       | 2.59       | 合格  | GB5413.5-2010(第二法)   |
| 11   | 乳糖/碳水化合物                                | %                                    | ≥90          | 100        | 合格  | Q/DJD-JC3-12-49-03   |
| 12   | 水分                                      | %                                    | ≤5.0         | 2.32       | 合格  | GB5009.3-2016(第一法)   |
| 13   | 灰分                                      | %                                    | ≤4.0         | 3.0        | 合格  | GB5009.4-2016(第一法)   |
| 14   | 杂质度                                     | mg/kg                                | ≤12          | 8          | 合格  | GB5413.30-2016       |
| 15   | 氯                                       | mg/100kJ                             | 12.00-38.00  | 25         | 合格  | GB5009.44-2016(第三法)  |
| 16   | 锰                                       | μg/100kJ                             | 2.08-24.0    | 7.98       | 合格  | GB5009.242-2017(第一法) |
| 17   | 锌                                       | mg/100kJ                             | 0.16-0.36    | 0.262      | 合格  | GB5009.14-2017(第一法)  |
| 18   | 铁                                       | mg/100kJ                             | 0.168-0.36   | 0.263      | 合格  | GB5009.90-2016(第一法)  |
| 19   | 镁                                       | mg/100kJ                             | 1.224-3.60   | 2.51       | 合格  | GB5009.241-2017(第一法) |
| 20   | 铜                                       | μg/100kJ                             | 10.232-29.00 | 16.5       | 合格  | GB5009.13-2017(第二法)  |
| 21   | 钾                                       | mg/100kJ                             | 15.624-43.00 | 28.8       | 合格  | GB5009.91-2017(第一法)  |
| 22   | 钠                                       | mg/100kJ                             | 5.00-14.00   | 9.53       | 合格  | GB5009.91-2017(第一法)  |
| 23   | 钙                                       | mg/100kJ                             | 14.512-35.00 | 22.5       | 合格  | GB5009.92-2016(第一法)  |
| 24   | 磷                                       | mg/100kJ                             | 9.672-24.00  | 13.3       | 合格  | GB5009.87-2016(第二法)  |
| 25   | 钙磷比值                                    | 1:1-2:1                              | 1.7:1        | 合格         | GB5009.92-2016(第一法)<br>/GB5009.87-2016(第二法) |                      |
| 26   | 月桂酸和肉豆蔻酸/%总脂肪酸                          | <20                                  | 11.3         | 合格         | GB5009.168-2016(第三法)                        |                      |
| 27   | 反式脂肪酸/%总脂肪酸                             | <3                                   | 0.641        | 合格         | GB5009.168-2016(第三法)                        |                      |
| 28   | 芥酸/%总脂肪酸                                | <1                                   | 0.0263       | 合格         | GB5009.168-2016(第三法)                        |                      |
| 29   | 二十二碳六烯酸/%总脂肪酸                           | 0.032-0.50                           | 0.0465       | 合格         | GB5009.168-2016(第三法)                        |                      |
| 30   | 二十碳四烯酸/%总脂肪酸                            | 0.048-1.00                           | 0.167        | 合格         | GB5009.168-2016(第三法)                        |                      |
| 31   | 二十二碳六烯酸(22:6,n-3)与二十碳四烯酸(20:4,n-3)的比    | ≤1                                   | 0.3          | 合格         | GB5009.168-2016(第三法)                        |                      |
| 32   | 长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5,n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比 | ≤1                                   | 0.3          | 合格         | GB5009.168-2016(第三法)                        |                      |
| 33   | 亚油酸                                     | g/100kJ                              | 0.13-0.33    | 0.285      | 合格  | GB5009.168-2016(第二法) |
| 34   | α-亚麻酸                                   | mg/100kJ                             | ≥14.328      | 29.8       | 合格  | GB5009.168-2016(第二法) |
| 35   | 亚油酸与α-亚麻酸比值                             | 5:1-15:1                             | 9.6:1        | 合格         | GB5009.168-2016(第二法)                        |                      |
| 36   | 维生素A                                    | μgRE/100kJ                           | 17.488-43.00 | 27.4       | 合格  | GB5009.82-2016(第一法)  |
| 37   | 维生素C                                    | mg/100kJ                             | 2.528-17.00  | 8.6        | 合格  | Q/DJD-JC3-12-28-02   |

主检:

张彤彤 董同然

审核:

梁妙

批准:

吴培培



多加多乳业（天津）有限公司检测中心  
Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2022-02-22

共2页，第2页

| 序号 | 检验项目   | 标准要求                                  | 检验结果   | 单项判定 | 检验依据                                  |
|----|--|---------------------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 38 | 维生素D $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                  | 0.256-0.60                            | 0.377  | 合格   | GB5009.82-2016（第四法）                   |
| 39 | 维生素E $\text{mg } \alpha\text{-TE}/100\text{kJ}$  | 0.264-1.20                            | 0.559  | 合格   | GB5009.82-2016（第一法）                   |
| 40 | 维生素K <sub>1</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 2.232-6.50                            | 3.83   | 合格   | GB5009.158-2016（第一法）                  |
| 41 | 维生素B <sub>1</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 20.096-72.00                          | 41.1   | 合格   | GB5009.84-2016（第一法）                   |
| 42 | 维生素B <sub>2</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 29.768-119.00                         | 63.4   | 合格   | GB5009.85-2016（第一法）                   |
| 43 | 维生素B <sub>6</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 15.624-45.00                          | 32.4   | 合格   | GB5009.154-2016（第一法）                  |
| 44 | 维生素B <sub>12</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$    | 0.048-0.360                           | 0.14   | 合格   | Q/DJD-JC3-12-09-02                    |
| 45 | 烟酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 130.232-360.00                        | 218  | 合格   | GB5009.89-2016（第二法）                   |
| 46 | 叶酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 2.608-12.00                           | 6.45   | 合格   | Q/DJD-JC3-12-08-02                    |
| 47 | 泛酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 96.0-478.0                            | 194  | 合格   | Q/DJD-JC3-12-11-02                    |
| 48 | 生物素 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                   | 0.448-2.40                            | 1.40   | 合格   | Q/DJD-JC3-12-10-02                    |
| 49 | 碘 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                     | 3.128-14.0                            | 7.65   | 合格   | GB5009.267-2020（第四法）                  |
| 50 | 硒 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                     | 0.52-1.90                             | 0.94   | 合格   | GB5009.93-2017（第一法）                   |
| 51 | 胆碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$                      | 2.16-12.0                             | 5.2  | 合格   | GB5413.20-2013（第一法）                   |
| 52 | 叶黄素 $\mu\text{g}/\text{kg}$                      | 336-2000                              | 718  | 合格   | GB5009.248-2016                       |
| 53 | 低聚果糖 $\text{mg}/100\text{g}$                     | $\geq 52$                             | 159  | 合格   | GB5009.255-2016                       |
| 54 | 低聚半乳糖 $\text{mg}/100\text{g}$                    | $\geq 72$                             | 757  | 合格   | Q/DJD-JC3-12-25-01                    |
| 55 | 乳铁蛋白 $\text{g}/\text{kg}$                        | 0.0232-1.00                           | 0.0506   | 合格   | Q/DJD-JC3-12-12-01                    |
| 56 | 铅 $\text{mg}/\text{kg}$                          | $\leq 0.15$                           | 未检出（ $< 0.02$ ）                                | 合格   | GB5009.12-2017（第一法）                   |
| 57 | 锡（以Sn计） $\text{mg}/\text{kg}$                    | $\leq 50$                             | 未检出（ $< 0.18$ ）                                | 合格   | GB5009.16-2014（第一法）                   |
| 58 | 三聚氰胺 $\text{mg}/\text{kg}$                       | $\leq 1.0$                            | 未检出（定量限为0.05）                                  | 合格   | GB/T22388-2008（第三法）                   |
| 59 | 黄曲霉毒素M <sub>1</sub> $\mu\text{g}/\text{kg}$      | $\leq 0.5$                            | 未检出（ $< 0.10$ ）                                | 合格   | GB5009.24-2016（第三法）                   |
| 60 | 硝酸盐（以NaNO <sub>3</sub> 计） $\text{mg}/\text{kg}$  | $\leq 100$                            | 27   | 合格   | GB5009.33-2016（第二法）                   |
| 61 | 亚硝酸盐（以NaNO <sub>2</sub> 计） $\text{mg}/\text{kg}$ | $\leq 2$                              | 未检出（ $< 0.50$ ）                                | 合格   | GB5009.33-2016（第二法）                   |
| 62 | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）<br>/100g                           | $n=3, c=0, m=0/100\text{g}$           | 未检出<br>未检出<br>未检出                              | 合格   | GB4789.40-2016（第一法）                   |
| 63 | 金黄色葡萄球菌<br>CFU/g                                 | $n=5, c=2, m=10, M=100$               | $< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$ | 合格   | GB4789.10-2016（第二法）                   |
| 64 | 沙门氏菌<br>/25g                                     | $n=5, c=0, m=0/25\text{g}$            | 未检出<br>未检出<br>未检出<br>未检出<br>未检出                | 合格   | GB4789.4-2016                         |
| 65 | 大肠菌群<br>CFU/g                                    | $n=5, c=2, m=10, M=100$               | $< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$<br>$< 10$ | 合格   | GB4789.3-2016（第二法）                    |
| 66 | 菌落总数<br>CFU/g                                    | $n=5, c=2, m=1000, M=10000$           | 60<br>60<br>110<br>70<br>45                    | 合格   | GB4789.2-2016                         |
| 67 | 双歧杆菌<br>CFU/g                                    | $\geq 10^6$                           | $1.4 \times 10^7$                              | 合格   | GB4789.35-2016                        |
| 68 | 净含量<br>g   | 800-803                               | 802  | 合格   | JJF1070-2005                          |
| 69 | 标签   | GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2010 | 符合要求   | 合格   | GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2010 |

检验结论：依据GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-I判定，所检样品合格。

签发日期：2022年03月07日

主检：张利明 李月然

审核：李月然

批准：吴建波

版次：B/3